POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

POLAN

SPÓJNIA

plantiCo

Papryka | Pepper

Capsicum annuum L.

PAPRYKA SŁODKA CZERWONA/*RED SWEET PEPPER*

BALLADYNA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 75 - 80 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym i krótkiej łodydze
- Owoce na przekroju kwadratowe lub lekko wydłużone z zaokrąglonym lub zagłębionym wierzchołkiem, trzy i czterokomorowe o masie 160 - 190g i ściance grubości 6-8 mm
- Barwa owocu - od zielonej do czerwonej
- Powierzchnia owocu lekko żebrowana z połyskiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych i gruncie

- *Vegetation period from planting to harvest - 75 - 80 days*
- *Plants with an upright habit and short stems*
- *Fruit with square or slightly elongated cross-section with a rounded or recessed top, three and four-chambered fruit, weight 160 - 190 g and a wall thickness of 6-8 mm*
- *Colour of the fruit - from green to red*
- *The surface of the fruit is slightly ribbed and glossy*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the open field*

BARBÓRKA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 75 - 80 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym i krótkiej łodydze
- Owoce na przekroju prostokątne z zagłębionym wierzchołkiem, długie, trzy i czterokomorowe o masie 200 - 240g i ściance grubości 6-8 mm
- Barwa owocu - od ciemnozielonej do ciemnoczerwonej
- Powierzchnia owocu lekko żebrowana z silnym połyskiem
- Owoce są mało podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową
- Owoce handlowe charakteryzyją się dużą masą i bardzo dobrym smakiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych i gruncie

- *Vegetation period from planting to harvest - 75 - 80 days*
- *Plants with an upright habit and short stems*
- *Fruit in a rectangular cross-section with a recessed top, three and four-chamber, with a weight of 200 - 240 g and a wall thickness of 6-8 mm*
- *Colour of the fruit - from dark green to dark red*
- *The surface of the fruit is slightly ribbed with a strong shine*
- *The fruit is not very susceptible to dry top rot*
- *The commercial fruit is heavy and has a very good taste*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the open field*

BOGNA - NOWOŚĆ / *NEW VARIETY*

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 70-80 dni
- Rośliny niskie o zwartym pokroju i krótkich międzywęźlach
- Owoce typu blok, kształt szerokiego graniastosłupa do sercowatego stożka, w większości czterokomorowe
- Barwa owocu - od seledynowej do jasnoczerwonej, masa owocu 150-200 g, ścianka grubości 7-9 mm
- Skórka gładka i błyszcząca
- Wyróżnia się skoncentrowanym w czasie dojrzewaniem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych
- Dobrze się przechowuje, doskonała do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.

- *Vegetation period from planting to harvest 70-80 days*
- *Short plants with a compact habit and short internodes*
- *Block-type fruit, the shape of a wide prism to a heart-shaped cone, predominantly four-chamber,*
- *Colour of the fruit - from willow green to light red, fruit weight 150-200 g, wall thickness of 7-9 mm*
- *Smooth, glossy skin*
- *Outstanding due to the concentrated maturation time*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels*
- *Fruits well for storage, suitable for direct consumption and processing*

CARYCA mieszaniec F1

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym i łodydze średniej długości
- Owoce krótkie, na przekroju podłużnym sercowate do trapezowego z zaokrąglonym wierzchołkiem, dwu i trzykomorowe o masie 160-210 g i ściance grubości 8-10 mm
- Barwa owocu - od jasnozielonej do ciemnoczerwonej
- Powierzchnia owocu lekko żebrowana z średnio silnym połyskiem
- Owoce handlowe charakteryzyją się dużą masą, bardzo grubym miąższem i bardzo dobrym smakiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych i gruncie

- *Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days*
- *Plants with an upright habit and a medium-length stem*
- *Short fruits, heart-shaped to trapezoidal on the longitudinal section with a rounded top, two and three-chambered, weighing 160 - 210 g and a wall thickness of 8-10 mm*
- *Colour of the fruit - from light green to dark red*
- *The surface of the fruit is slightly ribbed with a medium-high gloss*
- *Commercial fruits are heavy with very thick flesh and a very good taste*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the open field*

GLORIA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 80-90 dni
- Rośliny o średniej sile wzrostu, nisko rozkrzewione, o grubych pędach i krótkich międzywęzłach
- Zalecane podpieranie i usuwanie pędów do pierwszego rozgałęzienia, mogą być prowadzone bez cięcia
- Owoce typu blok, duże i ciężkie (4-6 szt. w 1 kg), barwy zielonej przechodzącej w intensywnie czerwoną ,powierzchnia błyszcząca, gładka lub lekko żebrowana, miąższ gruby, soczysty
- Owoce dobrze się przechowują, nadają się do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa

- *Vegetation period from planting to harvest 80-90 days*
- *Plants with medium growth intensity, low branching, with thick shoots and short internodes*
- *Recommended support and removal of shoots to the first branching, can be growing without cutting*
- *Block type fruit, large and heavy (4-6 pcs. per 1 kg), green turning into intense red, shiny surface, smooth or slightly ribbed, thick, juicy flesh*
- *Fruits well for storage, suitable for direct consumption and processing*

IGA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 80-100 dni
- Rośliny niskie, o grubych, sztywnych łodygach i lekko rozpierzchłym pokroju
- Nie wymagają palikowania
- Owoce typu pomidorowego, barwy zielonej do intensywnie czerwonej, powierzchnia gładka lub lekko żebrowana, miąższ bardzo gruby ,soczysty, słodki, bardzo smaczny
- Doskonale nadaje się do bezpośredniego spożycia oraz do przetwarzania (do faszerowania, na sałatki i marynaty)

- *Vegetation period from planting to harvest 80-100 days*
- *Short plants with thick, stiff stems and a slightly scattered habit*
- *Do not require staking*
- *Tomato-type fruit, green to intensely red in colour, smooth or slightly ribbed surface, very thick, juicy, sweet, very tasty flesh*
- *Perfect for direct consumption and processing (for stuffing, for salads and marinades)*

KASKADA

- Do uprawy w tunelach nieogrzewanych.
- Od wysadzenia rozsady do pierwszych zbiorów 75-80 dni
- Wysokość roślin 70-75 cm
- Owoce o przekroju prostokątnym
- Masa owoców 150-170 g
- Długość owoców 10-12 cm, szerokość 8-9 cm
- Miąższ grubości 6-8 mm
- Owoce w fazie dojrzałości użytkowej są ciemnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone

- *For plastic tunnels*
- *75-80 days from transplanting to maturity*
- *Plant height 70 - 75 cm*
- *150 -170 g fruits, block type*
- *Fruit length 10-12 cm, width 8-9 cm*
- *Walls are 6-8 mm thick*
- *Dark green at technical maturity, red at botanical maturity*

LENA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 70-80 dni
- Rośliny niskie, nie wymagają podpór (sztywna łodyga i pędy, zwarty pokrój)
- Wskazane usuwanie pędów poniżej pierwszego rozgałęzienia
- Owoce w kształcie krótkiego, szerokiego tępo zakończonego stożka , barwy jasnozielonej do czerwonej w fazie dojrzałości fizjologicznej, powierzchnia błyszcząca, lekko żebrowana, miąższ gruby, mięsisty, jędrny
- Owoce dobrze się przechowują i nadają się do przetwórstwa
- Odmiana o dużym plonie owoców wczesnych (równocześnie dojrzewa kilka owoców)

- *Vegetation period from planting to harvest 70-80 days*
- *Small plants, do not require supports (stiff stem and shoots, compact habit)*
- *It is recommended to remove shoots below the first branching*
- *Fruit in the shape of a short, wide blunt cone, light green to red in colour in the phase of physiological maturity, shiny surface, slightly ribbed, flesh thick, fleshy, firm*
- *The fruit keeps well and is suitable for processing*
- *Variety with high yield of early fruits (several fruits ripen at the same time)*

MERCEDES

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym, niskie
- Owoce długie, wąskie na przekroju podłużnym trójkątne z zaostrzonym wierzchołkiem, jedna do trzech komór, masa 130-150 g, ścianka grubości 6-7 mm
- Barwa owocu - od jasnozielonej i zielonej do ciemnoczerwonej
- Powierzchnia owocu gładka do lekko żebrowanej z silnym połyskiem
- Owoce są mało podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową
- Polecana do uprawy w gruncie i nieogrzewanych tunelach foliowych

- *Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days*
- *Plants with an upright habit, small*
- *Fruit long, narrow in the longitudinal section, triangular with pointed top, one to three chambers, weight 130 - 150 g, wall thickness 6-7 mm*
- *Colour of the fruit - from light green and green to dark red*
- *The surface of the fruit is smooth to slightly ribbed with a strong shine*
- *The fruit is not very susceptible to dry top rot*
- *Recommended for cultivation in the ground and unheated foil tunnels*

WIKA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym, wysokie
- Owoce długie, średnio szerokie na przekroju podłużnym trapezowe czasem prostokątne z zaokrąglonym lub zagłębionym wierzchołkiem zwykle trzy komorowe, masa 110 - 130 g, ścianka grubości 5-7 mm
- Barwa owocu - od ciemnozielonej do czerwonej
- Powierzchnia owocu lekko pomarszczona z silnym połyskiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych

- *Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days*
- *Plants with an upright habit, tall*
- *Fruit long, medium wide in the longitudinal section, trapezoidal, sometimes rectangular with a rounded or recessed top, usually three-chambered, weight 110 - 130 g, wall thickness 5-7 mm*
- *Colour of the fruit - from dark green to red*
- *The surface of the fruit is slightly wrinkled with a strong shine*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels*

PAPRYKA SŁODKA ŻÓŁTA/*YELLOW SWEET PEPPER*

CALIPSO

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
- Rośliny o pokroju półwzniesionym i krótkiej łodydze
- Owoce krótkie, na przekroju podłużnym kwadratowe do prostokątnego lub trapezowego z zagłębionym wierzchołkiem, trzy i czterokomorowe o masie 140 - 180g i ściance grubości 6-8 mm
- Barwa owocu - od jasnozielonej do żółtej i ciemnożółtej
- Powierzchnia owocu gładka do lekko żebrowanej z silnym połyskiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych niskich tunelach foliowych i gruncie

- *Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days*
- *Plants with a semi-erect habit and short stems*
- *Short fruits, square to rectangular or trapezoidal in longitudinal section with a recessed top, three and four-chambered fruit, weight 140 - 180 g and wall thickness 6-8 mm*
- *Colour of the fruit - from light green to yellow and dark yellow*
- *The surface of the fruit is smooth to slightly ribbed with a strong shine*
- *Recommended for cultivation in unheated small foil tunnels and in the ground*

HALLO

- Odmiana polecana do uprawy w tunelach.
- Owoce dojrzewają po 75-80 dniach od wysadzenia roślin na miejsce stałe.
- Wysokość roślin 60-70 cm.
- Roślina wykształca 10-14 owoców kształtu kwadratowego (na przekroju)
- Długości owoców 9-10 cm, szerokość 8-9 cm
- Grubość miąższu 7-9 mm.
- Masa owocu 180-250 g.
- Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej biało-seledynowe w fazie dojrzałości fizjologicznej jasnożółte

- *For the plastic tunnels production*
- *75-80 days from transplanting to maturity*
- *Plant height 60 - 70 cm*
- *One plant produces 10-14 fruits.*
- *Fruit length 9-10 cm, width 8-9 cm*
- *Walls are 7-9 mm thick*
- *Fruits 180 -250g, block shape*
- *Light yellow at botanical maturity*

LAMIA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 75 - 80 dni
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych i gruncie
- Rośliny o pokroju wzniesionym, wysokie
- Owoce krótkie do średnio długich, na przekroju podłużnym prostokątne z zagłębionym wierzchołkiem, trzy i czterokomorowe o masie 120 - 160g i ściance grubości 6-7 mm
- Barwa owocu - początkowo zielona i ciemnozielona do żółtej i lekko pomarańczowej w fazie dojrzałości fizjologicznej
- Powierzchnia owocu gładka lub lekko pomarszczona z silnym połyskiem

- *Vegetation period from planting to harvest - 75 - 80 days*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the field*
- *Plants with an upright habit, tall*
- *Short to medium-long fruit, rectangular in the longitudinal section with a recessed top, three and four-chambered, weight 120 - 160 g and wall thickness 6-7 mm*
- *Fruit colour - initially green and dark green to yellow and slightly orange in the phase of physiological maturity*
- *The surface of the fruit is smooth or slightly wrinkled with a strong shine*

OLIWIA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 75-80 dni
- Rośliny średnio wysokie o krzaczastym pokroju
- Zalecane podpieranie i usuwanie pędów do pierwszego rozgałęzienia
- Owoce barwy kremowej do intensywnie żółtej, skórka cienka i delikatna, miąższ soczysty, słodki i bardzo smaczny
- Doskonale nadaje się do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa
- Odmiana wcześnie wchodząca w owocowanie, długo i równomiernie plonująca

- *Vegetation period from planting to harvest 75-80 days*
- *Medium-tall plants with a bushy habit*
- *Recommended support and removal of shoots to the first branching*
- *Fruits of a cream to intense yellow colour, thin and delicate skin, juicy, sweet and very tasty flesh*
- *Perfect for direct consumption and processing*
- *Variety that starts fruiting early, yields long and uniformly*

PAPRYKA OSTRA CZERWONA/*RED HOT PEPPER*

CYKLON

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 60 - 55 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym i średniej długości łodydze
- Owoce średniej długości i długie, wąskie na przekroju podłużnym trójkątne, u dołu lekko zakrzywione, jedna dwie komory, masa 20 - 30 g, ścianka grubości 2-3 mm
- Barwa owocu - od jasnozielonej do ciemnoczerwonej
- Owoce o ostym smaku, powierzchnia owocu lekko żebrowana z połyskiem
- Polecana do uprawy w gruncie

- *Vegetation period from planting to harvest 60 - 55 days*
- *Plants with an upright habit and medium stem length*
- *Fruits of medium length and long, narrow in the longitudinal section, triangular, slightly curved at the bottom, one two chambers, weight 20 - 30 g, wall thickness 2-3 mm*
- *Colour of the fruit - from light green to dark red*
- *Fruit with a hot taste, the surface of the fruit is slightly ribbed and glossy*
- *Recommended for cultivation in the open field*

FIVER - NOWOŚĆ / NEW VARIETY

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 75-80 dni
- Papryka ostra o wartości SHU ok. 1000
- Owoc w kształcie stożka, dojrzały wybarwia się na kolor czerwony, średnia masa owocu 25-30 g
- Do uprawy pod osłonami i w gruncie
- W gruncie może być zbierana w miarę dojrzewania do pierwszych przymrozków
- Średni plon z jednej rośliny w ciągu sezonu - 30-35 owoców
- Nasiona dostępne od 2023 roku

- *Vegetation period from planting to harvest 75-80 days*
- *Hot pepper with a SHU value of approx. 1000*
- *Cone-shaped fruit, when ripe, it turns red, the average weight of the fruit is 25-30 g*
- *For cultivation under covers and in the ground*
- *In the ground it can be harvested as it matures to the first frost*
- *Average yield per plant during the season - 30-35 fruits*
- *Seeds available from 2023 year*

Papryka - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / *Pepper - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia*

Odmiana *Variety*	Marka *Brand*	Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru *Days from transplanting to maturity*	Roślina / *Plant*		Owoc / *Friut*						Miejsce uprawy *Growing place*
			Wysokość (cm) *Height (cm)*	Ilość owoców (szt) *Number of fruits*	Długość (cm) *Lenght (cm)*	Szerokość (cm) *Width (cm)*	Masa (g) *Weight (g)*	Grubość ścianki (mm) *Thickness (mm)*	Barwa *Colour*	Kształt *Shape*	
PAPRYKA SŁODKA CZERWONA / *RED SWEET PEPPER*											
BALLADYNA	PLANTICO	75-80	60-70	10-15	7-10	7-9	160-190	6-8	czerwona *red*	blok *block*	tunel/grunt *tunnel/open field*
BARBÓRKA	PLANTICO	75-80	60-70	10-15	8-12	8-9	200-240	6-8	czerwona *red*	blok *block*	tunel/grunt *tunnel/open field*
BOGNA	POLAN	70-80	40-50	7-10	8-9	8-10	150-200	7-9	seledynowa do jasnoczerwonej *willow green to light red*	blok *block*	tunel *tunnel*
CARYCA F1	PLANTICO	70-75	65-75	10-12	7-9	8-10	160-210	8-10	czerwona *red*	sercowaty *heart shape*	tunel/grunt *tunnel/open field*
GLORIA	POLAN	80-90	50-60	7-10	8-10	7-9	200-250	7-10	czerwona *red*	blok *block*	tunel *tunnel*
IGA	POLAN	80-100	40-50	8-10	5-7	6-9	130-150	9-12	czerwona *red*	pomidorowy *tomato*	tunel *tunnel*
KASKADA	PLANTICO	75-80	70-75	10-15	10-12	8-9	150-170	6-8	czerwona *red*	blok *block*	tunel *tunnel*
LENA	POLAN	70-80	40-50	7-10	9-11	7-9	150-190	7-9	czerwona *red*	tępo zakończony stożek *blunt cone*	tunel *open field*
MERCEDES	PLANTICO	70-75	60-65	15-20	11-13	4-7	130-150	6-7	czerwona *red*	stożek *cone*	tunel/grunt *tunnel/open field*
MIRA	POLAN	70-75	40-50	10-15	10-12	6-8	100-110	7-8	kremowa do pomarańcz.-czerwonej *creme-orange-red*	ostro zakończony stożek *pointed cone*	tunel/grunt *tunnel/open field*
WIKA	PLANTICO	70-75	70-80	10-15	15-18	4-6	110-130	5-7	czerwona red	stożek *cone*	tunel *tunnel*
ZORZA	POLAN	70-75	40-50	10-15	9-11	6-7	100-130	7-9	kremowa do pomarańcz.-czerwonej *creme-orange-red*	tępo zakończony stożek *blunt cone*	tunel/grunt *tunnel/open field*
PAPRYKA SŁODKA ŻÓŁTA / *YELLOW SWEET PEPPER*											
CALIPSO	PLANTICO	70-75	50-55	14-18	8-9	7-8	140-180	6-8	żółta - c.żółta *yellow - dark yellow*	blok *block*	tunel/grunt *tunnel/open field*
HALLO	PLANTICO	75-80	60-70	10-14	9-10	8-9	180-250	7-9	jasnożółta *light yellow*	blok *block*	tunel *tunnel*
LAMIA	PLANTICO	75-80	70-80	10-15	8-12	6-8	120-160	6-7	żółta - pomarańczowa *yellow-orange*	blok *block*	tunel/grunt *tunnel/open field*
OLIWIA	POLAN	75-80	50-60	15-20	8-10	6-7	80-130	6-9	intensywnie żółta *intense yellow*	tępo zakończony stożek	tunel *tunnel*
PAPRYKA OSTRA / *HOT PEPPER*											
CYKLON	PLANTICO	60-65	55-65	20-25	9-12	3-4	20-30	2-3	czerwona *red*	stożek *cone*	grunt *open field*
FIVER	SPÓJNIA	75-80	45-50 (w gruncie / *in the field*)	30-35	14-16	2-2,5	25-30	2-3	czerwona *red*	stożek *cone*	tunel/grunt *tunnel/open field*

** nadaje się / suitable, ** polecana / recomended, *** przeznaczona / appropriate*

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Dział Handlowy w Zielonkach
tel. 22 722 95 53; **e-mail:** hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:
tel. 12 623 38 40, 12 623 38 59, 12 623 38 68; **e-mail:** handel.krakow@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:
tel. 24 253 35 87; **e-mail:** sprzedaz@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:
tel. 12 282 50 56; **e-mail:** krzeszowice@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:
tel. 61 283 56 55; **e-mail:** handel.nochowo@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Działa Handlowy:
tel. 17 861 14 58; **e-mail:** rzeszow@plantico.pl

Export – tel. 608-536-381; **e-mail:** trade@plantico.pl