

Cebula | Onion

Allium cepa L.

ODMIANY MIESZAŃCOWE | HYBRID VARIETIES



CORDIA mieszaniec F1

- Odmiana średnio późna (okres wegetacji ok 130-135 dni)
- Cebule kuliste o masie ok. 120-140 g
- Sucha łuska żółto-brązowa, bardzo dobrze przylegająca
- Miąższ kremowo-biały
- Wysoka zawartość suchej masy
- Duża ilość liści na łodydze rzekomej
- Polecana na świeży rynek, do przetwórstwa i przechowywania
- *Medium early variety (vegetation period cca. 130-150 days)*
- *Bulbs spherical, cca 120-140g weight*
- *Dry husk yellow-bronze, very well adhering*
- *Creamy white flesh*
- *High dry matter content*
- *A large number of leaves on the sham stem*
- *Recommended for the fresh market, for processing and storage*



DAKOTA mieszaniec F1

- Odmiana średniopóźna (139-144 dni), bardzo plenna, o korzystnej strukturze plonu, równocześnie załamująca szczyptor
- Do bezpośredniego spożycia i przechowywania
- Cebule kuliste o masie 100-120 g
- Sucha łuska żółto-brązowa, dobrze przylega; miąższ białokremowy
- Zawartość suchej masy 10-12%
- Norma wysiewu 800 tys. szt. nasion/ha (tj. 3,0-3,2 kg)
- *Mid-late variety (139-144 days), high yielding, favourable structure of the yield*
- *Simultaneously foliage fall-over*
- *Suitable for fresh market and storage*
- *Creates round bulbs, 100-120 g*
- *Yellow-brown, well adhering dry skin*
- *Cream-white flesh*
- *Dry matter content 10-12%*
- *Sowing rate 800 000 seeds/ha (3,0-3,2 kg)*



NIAGARA mieszaniec F1

- Odmiana średniopóźna (139-143 dni), o korzystnej strukturze plonu, równocześnie załamująca szczyptor
- Do bezpośredniego spożycia i przechowywania
- Cebule kuliste do lekko wydłużonych
- Sucha łuska ciemnożółta, dobrze przylega miąższ biało-kremowy
- Zawartość suchej masy 13-14%
- Masa cebuli 100-120 g
- Norma wysiewu 800 tys. szt. nasion/ha (tj. 3,0-3,2 kg).
- *Mid-late variety (139-143 days), very high yielding, favourable yield structure*
- *Simultaneously foliage fall-over*
- *Suitable for fresh market and for storage*
- *Creates bulbs round to slightly elongated*
- *Dark-yellow, well adhering dry skin; cream-white flesh*
- *Dry matter content 13-14%*
- *Bulbs weigh 100-120 g*
- *Sowing rate 800 000 seeds/ha (3,0-3,2 kg)*



PETRA mieszaniec F1

- Odmiana wczesna (okres wegetacji 115-120 dni)
- Cebule kuliste, średnie do dużych, o masie 100-150 g
- Zawartość suchej masy - średnia do dużej
- Sucha łuska mocna, żółto-brązowa, dobrze przylegająca
- Miąższ kruchy, ostry - bez palącego smaku
- Wyróżnia się równoczesnym załamaniem szczyptoru
- Przeznaczona na świeży rynek, przechowywanie do początków kwietnia
- *Early variety (vegetation period 115-120 days)*
- *Medium to large spherical onions, weight 100-150g*
- *Content of dry matter - medium to high*
- *Dry, strong husk, yellow-brown, very well adhering*
- *Crisp, spicy flesh - no hot taste*
- *Distinguished by the simultaneous leaf breaking*
- *Intended for the fresh market, storage until the beginning of April*



POLANA mieszaniec F1

- Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok 130 dni)
- Kształt cebul szerokoeliptyczny do kulistego
- Sucha łuska brązowożółta, bardzo dobrze przylegająca, średnio gruba
- Odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Zwiększona tolerancja na niekorzystne warunki w trakcie wegetacji
- Polecana do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i długiego przechowywania
- *Medium early variety (vegetation period about 130 days)*
- *The shape of bulbs is broadly elliptical to spherical*
- *Dry brown-yellow husk, very tight, medium thick*
- *Resistant to mechanical damage*
- *Increased tolerance to unfavorable conditions during the growing season*
- *Recommended for direct consumption, processing and long storage*

POLAN



SUMATRA mieszaniec F1

- Odmiana średniopóźna (139-143 dni), bardzo plenna, o korzystnej strukturze plonu, równocześnie załamująca szczypior
- Do bezpośredniego spożycia, przechowywania oraz do przemysłu przetwórczego
- Cebule kuliste 100-120 g.
- Sucha łuska żółtobrązowa, dobrze przylega; miąższ białokremowy.
- Zawartość suchej masy 12-13%.
- Norma wysiewu 800 tys. szt. nasion/ha (tj. 3,0-3,2 kg).
- *Mid-late variety (139-143 days), very high and favourable yield structure*
- *Simultaneously foliage fall-over*
- *Suitable for fresh market, storage and processing*
- *Round bulbs 100-120 g*
- *Yellow-brown, well adhering dry skin*
- *Creamy-white flesh*
- *Dry matter content 12-13%*
- *Sowing rate 800 000 seeds/ha (3,0-3,2 kg)*

plantCo



WEGA mieszaniec F1

- Odmiana średnio późna (okres wegetacji 130-140 dni)
- Cebule kuliste, średnio duże (masa 90-140g)
- Miąższ twardy o średniej ostrości
- Sucha łuska ciemnożółta, dobrze przylegająca
- Polecana do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i przechowywania
- *Medium early variety (vegetation period 130-140 days)*
- *Medium-large spherical onions (weight 90-140g)*
- *Firm flesh of medium hot taste*
- *Dry, dark yellow husk, well adhering*
- *Recommended for direct consumption, processing and storage*

SPÓJNIA

ODMIANY USTALONE | OPEN POLLINATED VARIETIES



BILA

- Odmiana późna (143-146 dni od siewu do zbioru)
- Typ użytkowy Wolskiej i jej pochodnych
- Plenna (95-97% plonu ogólnego stanowi plon handlowy)
- Równocześnie załamuje szczypior
- Duże cebule o masie średnio 110-120 g, kulisto-wydłużone
- Zawartość suchej masy 12-13%
- Miąższ twardy, biały
- Sucha łuska ciemnożółta do jasnobrązowej, średniogruba, trwała, bardzo dobrze przylegająca, odporna na pęknięcie
- Do produkcji wielkotowarowej z przeznaczeniem na bezpośrednie zaopatrzenie rynku, do produkcji suszu oraz długiego przechowywania (85-90% cebul przechowanych do początku czerwca stanowi materiał handlowy)
- Norma wysiewu 750-800 tys. szt. nasion/ha (około 3 kg)
- *Late variety (143-146 days from sowing to harvest)*
- *"Wolska" type*
- *High-yielding variety (95-97% is marketable yield)*
- *Uniform in shape and maturity*
- *Bulbs weight 110-120 g, round shape*
- *Dry matter content 12-13%*
- *White and compact flesh*
- *Dark-yellow dry skin, well adhering and cracking resistant*
- *For long term storage, fresh market and industry – especially for drying*
- *Sowing rate 750 000 - 800 000 seeds/ha (approximately 3 kg)*

plantCo



KRISTINE

- Średnio późna, plenna odmiana o korzystnej strukturze plonu
- Równocześnie załamuje szczypior
- Przydana do bezpośredniego spożycia i do długiego przechowywania.
- Cebule kuliste, o małej liczbie wierzchołków wzrostu i twardym miąższu
- Łuska dobrze przylegająca, o złotej barwie
- Masa cebuli 100-120 g
- Zawartość suchej masy 10-12%
- Zalecana norma wysiewu 800 tys. szt. nasion/ha (tj. 3,0-3,5 kg)
- *Synthetic variety, high yielding*
- *Mid-late variety*
- *Simultaneously foliage fall-over*
- *Recommended for fresh market and for long term storage*
- *Bulbs are round with small amount of growth tips and stiff flesh*
- *Gold, well adhering dry skin*
- *Bulbs weigh 100-120 g*
- *Dry matter content 10-12%*
- *Sowing rate 800 000 seeds/ha (3kg)*

plantCo



ŁAWICA

- Odmiana późna (okres wegetacji 140-150 dni)
- Cebule kuliste, wyjątkowo wyrównane, średnio duże (masa 100-160 g)
- Sucha łuska złotożółta, dobrze przylegająca
- Mocny system korzeniowy (zwiększona tolerancja na niesprzyjające warunki wodne)
- Wysoki potencjał plonowtwórczy
- Mała podatność na mączniaka rzekomego
- Odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Polecana na świeży rynek, do przetwórstwa i długiego przechowywania
- Zalecana ilość azotu w czystym składniku - 80kg/ha podana w dwóch dawkach. Termin dawki pogłówniej - nie później niż do końca maja

- *Late variety (growing season 140-150 days)*
- *Spherical onions, very uniform, medium-large (weight 100-160 g)*
- *Dry golden yellow husk, well adhering*
- *Strong root system (increased tolerance to unfavorable water conditions)*
- *High yield-creating potential*
- *Low susceptibility to downy mildew*
- *Resistant to mechanical damage*
- *Recommended for the fresh market, for processing and long storage*
- *Recommended amount of nitrogen as pure component - 80 kg/ha in two doses. The date of the top-dressing dose - no later than the end of May*



MAJKA

- Odmiana wczesna (około 105 dni) - w zależności od terminu wysiewu zbiór cebul z zaschniętą łuską przypada na połowę lipca
- Odmiana wysoko plonująca, z dużym udziałem cebul o średnicy większej niż 7 cm i średniej masie 110-150 g
- Kształt kulisty do lekko wydłużonego, barwa łuski żółto-brązowa, szyjka cienka
- Polecana na bezpośrednie zaopatrzenie rynku - do sprzedaży w pęczkach na początku czerwca oraz do obierania na biało
- Nadaje się do krótkotrwałego przechowywania (k. XII)
- Norma wysiewu wynosi 800 tys. szt. nasion/ha (tj. 3,0-3,3 kg)

- *Early variety (105 days)*
- *High yield with percentage of bulbs larger than 7 cm in diameter*
- *Bulbs weigh 110-150 g*
- *Round shape up to slightly elongated*
- *Yellow-brown dry skin*
- *Thin neck*
- *Recommended for fresh market (for peeled onion)*
- *Suitable for short term storage*
- *Sowing rate 800 000 seeds/ha (3,0-3,3 kg)*



POLANOWSKA

- Odmiana średnio późna (okres wegetacji 130-135 dni)
- Cebule średnie do dużych, wysoki plon cebul o średnicy powyżej 7 cm (masa 100-150 g)
- Kształt cebul kulisty do szeroko jajowatego
- Sucha łuska żółto-brązowa, mocna, dobrze przylegająca
- Odmiana tolerancyjna na infekcje grzybowe i niesprzyjające warunki pogodowe (silny nalot woskowy i mocny system korzeniowy)
- Nadaje się do produkcji dymki
- Polecana do długiego przechowywania i przetwórstwa

- *Medium late to late variety (vegetation period approx. 130-135 days)*
- *Medium to large bulbs, high yield of bulbs with a diameter of more than 7 cm (weight 100-150 g)*
- *Spherical to broad-ovoid shape*
- *Dry, yellow-brown husk, strong, well adhering*
- *The variety is tolerant to fungal infections and unfavorable weather conditions (strong wax coating and strong root system)*
- *Suitable for the production of onion sets*
- *Recommended for long storage and processing*



SOPLICA

- Odmiana średnio późna (okres wegetacji ok. 130-140 dni)
- Cebule o eliptycznym kształcie (masa 110-180 g)
- Sucha łuska żółta, dobrze przylegająca
- Mięsz białawy, twardy
- Polecana na świeży rynek, do przetwórstwa i przechowywania

- *Medium late variety (vegetation period approx. 130-140 days)*
- *Elliptical onions (weight 110-180 g)*
- *Dry yellow husk, well adhering*
- *White, hard flesh*
- *Recommended for the fresh market, processing and storage*



WOLA

- Odmiana późna (okres wegetacji ok. 135-145 dni)
- Cebule kuliste do lekko spłaszczonych, średnio duże (masa 100-160 g)
- Sucha łuska żółta do brązowo-żółtej, średnio przylegająca
- Duża zawartość suchej masy powoduje małe ubytki w trakcie przechowywania
- Dobrze rozwinięty system korzeniowy
- Polecana na świeży rynek, do przetwórstwa i długiego przechowywania

- *Late variety (vegetation period approx. 135-145 days)*
- *Spherical to slightly flattened onions, medium-large (weight 100-160 g)*
- *Dry yellow to brown-yellow husk, medium-adhering*
- *High dry matter content causes small losses during storage*
- *Well-developed root system*
- *Recommended for the fresh market, for processing and long storage*

CEBULA CZERWONA | RED ONION



KARMESA - NOWOŚĆ! / NEW VARIETY

- Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji około 130 dni)
- Cebule kuliste, średnie (masa 90-140 g)
- Mięsz twardy o czerwono-białej barwie i średniej ostrości
- Sucha łuska czerwona, średnio przylegająca
- Polecana do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i przechowywania do stycznia

- *Medium early variety (vegetation period about 130 days)*
- *Medium round onions (weight 90-140 g)*
- *Hard flesh, red-white in colour and medium hot taste*
- *Dry red husk, moderately adherent*
- *Recommended for direct consumption, processing and storage until January*



SCARLET

- Odmiana średnio wczesna (120-125 dni), plenna
- Cebule kuliste, lekko spłaszczone
- Sucha łuska ciemnoczerwona, dobrze przylegająca
- Załamywanie szczypioru jednoczesne
- Masa cebuli 80-100 g
- Zawartość suchej masy około 12%, miąższ fioletowobiały
- Do bezpośredniego spożycia, przechowywania oraz do przemysłu przetwórczego
- Norma wysiewu 800 tys. szt. nasion/ha (tj. 3,2-3,5 kg)
- *Mid late variety (120-125 days), high yielding*
- *Round bulbs, slightly flattened*
- *Dark red, well adhering dry skin*
- *Simultaneously foliage fall-over*
- *Bulbs weigh 80-100 g*
- *Dry matter content 12%, purple-white flesh*
- *Suitable for fresh market, storage and processing*
- *Sowing rate 800 000 seeds/ha (3,2-3,5 kg)*



WENTA

- Pierwsza polska odmiana cebuli o czerwonej łusce
- Średniopóźna (132-138 dni), plenna
- Równomiernie załamuje szczypior
- Cebule duże, o średniej masie 100-110 g kształtu lekko spłaszczonego do kulistego i cienkiej szyjce
- Miąższ twardy, soczysty, fioletowobiały
- Wyróżnia się wysoką zawartością witaminy C i łagodnym smakiem
- Sucha łuska ciemnoczerwona, dobrze przylegająca.
- Cebulę tę można przechowywać do czerwca, nie wykazuje skłonności do wyrastania w szczypior
- Nadaje się do produkcji z dymki
- Norma wysiewu 800-900 tys. szt. nasion/ha (tj. 3,0-3,2 kg).

- *First polish red onion*
- *Mid late (132-138 days)*
- *High yielding*
- *Simultaneously foliage fall-over*
- *Bulbs are round, average weight 100-110 g*
- *Bulbs are slightly flattened to round with thin neck*
- *Stiff, purple-white flesh*
- *Stands out with high amount of vitamin C and delicate taste*
- *Dark red, well adhering dry skin*
- *Can be stored until June, has no tendency to grow up in chives*
- *Suitable for production of onion sets*
- *Sowing rate 800 000 seeds/ha (3,0-3,2 kg)*

CEBULA BIAŁA | WHITE ONION



ALIBABA

- Odmiana średniopóźna (130-136 dni), plenna
- Tworzy kuliste cebule o masie 80-100 g, z dobrze przylegającą białą łuską, miąższ średniozwarty, biały soczysty o łagodnym smaku
- Zawartość suchej masy 12%
- Do bezpośredniego spożycia i produkcji suszu
- Norma wysiewu 800-900 tys. szt. nasion/ha (tj. 3,0-3,2 kg).
- *Mid late variety (130-136 days)*
- *Round bulbs 80-100 g weight*
- *White, well adhering dry skin*
- *White and juicy flesh, delicate in taste*
- *Dry matter content 12%*
- *Recommended for fresh market and drying*
- *Sowing rate 800 000 -900 000 seeds/ha (3,0-3,2 kg)*

CEBULA ZIMUJĄCA | WINTER ONION



ALGIDA

- Średnio wczesna odmiana cebuli zimującej
- Cebule kuliste, średnie do dużych (masa 90-160g)
- Sucha łuska złoto-brązowa
- Wyróżnia się małą skłonnością do wybijania w pędy nasienne
- Polecana na zbiór pęczkowy ze szczypiorem oraz do krótkiego przechowywania z suchą łuską
- Sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych
- *Medium early variety of wintering onion*
- *Spherical onions, medium to large (weight 90-160g)*
- *Golden brown dry husk*
- *Is distinguished by a low tendency to develop seed shoots*
- *Recommended for bunch harvesting with chives and for short storage with dry husk*
- *Very well for Polish climatic conditions*



AGRA

- Średnio późna odmiana cebuli zimującej
- Cebule kuliste, średniej wielkości (masa 90-140g)
- Sucha łuska złoto-brązowa
- Miąższ biały, łagodny w smaku
- Wierny i stabilny plon
- Wyjątkowo sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych
- Polecana na zbiór pęczkowy ze szczypiorem oraz do krótkiego przechowywania z suchą łuską
- W porównaniu z innymi odmianami badanymi przez COBORU wykazuje wyższą odporność na mączniaka rzekomego i większą zawartość suchej masy
- *Medium late variety of wintering onion*
- *Spherical, medium sized bulbs (weight 90-140g)*
- *Golden brown dry husk*
- *White flesh, mild taste*
- *Reliable and stable yield*
- *It grows exceptionally well in Polish climatic conditions*
- *Recommended for bunch harvesting with chives and for short storage with dry husk*
- *Compared to other varieties tested by COBORU, it shows higher resistance to downy mildew and a higher dry matter content*

CEBULA SZALOTKA | SHALLOT



TOTO

- Odmiana wczesna (okres wegetacji 110-115 dni)
- Cebule lekko spłaszczone o masie ok. 40-60 g
- Miąższ białokremowy o zawartości suchej masy ok. 13%
- W czasie niezbyt mroźnych zim, z dużą ilością opadów śnieżnych, cebule zimują w gruncie dając bardzo wczesny plon szczypioru i cebuli
- *Early variety (vegetation period 110-115 days)*
- *Slightly flattened onions weighing about 40-60 g*
- *Cream-white flesh with a dry matter content of approx. 13%*
- *In not too frosty winters, with a lot of snowfall, the onions winter in the ground, giving a very early harvest of chives and onions*

CEBULA SIEMIOLATKA | BUNCHING ONION



KROLL

- Roślina wieloletnia
- Do całosezonowej uprawy od wiosny do jesieni
- Łagodniejszy smak od cebuli zwyczajnej
- Nie jest wrażliwa na niską temperaturę i lekkie zacienienie
- Wymaga gleby żyznej, wilgotnej, starannie przygotowanej
- Potrzebuje intensywnego nawożenia organicznego przed siewem oraz mineralnego w trakcie uprawy
- Zbiór rozpoczynamy wczesną wiosną, gdy szczypiór osiągnie 20-30 cm
- Ponowny zbiór jest możliwy po upływie miesiąca
- *Long-term plant, for year-round yielding (from spring to autumn)*
- *Milder in taste than Allium cepa*
- *Tolerant to low temperature and light shading*
- *Needs fertile soil with intensive organic fertilization before sowing and mineral fertilization during cultivation*
- *Can be collected in the early spring when chives has 20-30 cm*
- *Next harvest possible after a month*


Cebula - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia/Onion - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia

Odmiana Variety	Marka Brand	Okres wegetacji (dni) Number of days from sowing to harvest	Cebula / Bulbs				Łuska / husk		Przydatność / Use		
			Kształt Shape	Masa (g) Weight (g)	Sucha masa Dry matter	Miąższ Flesh	Kolor Colour	Przyleganie Adhesion	Bezpo- średnie spożycie Fresh market	Przetwó- rstwo Processing	Przecho- wywanie Storage
ODMIANY MIESZAŃCOWE / HYBRID VARIETIES											
CORDIA F1	PLANTICO	130-135	A	120-140	***	kremowobiały cream-white	żółto-brązowy yellow-brown	***	**	*	**
DAKOTA F1	PLANTICO	139-144	A	100-120	**	kremowobiały cream-white	żółto-brązowy yellow-brown	***	**	**	**
NIAGARA F1	PLANTICO	139-143	B	100-120	***	kremowobiały cream-white	ciemnozłoty dark golden	***	**	*	**
PETRA F1	POLAN	130-135	B	100-150	***	biało seledynowa white aquamarine	żółto-brązowy yellow-brown	**	**	**	**
POLANA F1	POLAN	125-130	B	100-120	***	kremowobiały cream-white	żółto-brązowy yellow-brown	**	**	**	**
SUMATRA F1	PLANTICO	139-143	A	100-120	***	kremowobiały cream-white	żółto-brązowy yellow-brown	***	**	**	**
WEGA F1	SPÓJNIA	130-140	A	90-140	**	biały white	ciemnożółty dark yellow	**	**	**	**
ODMIANY USTALONE / OPEN POLLINATED VARIETIES											
BILA	PLANTICO	143-146	C	100-120	***	biały white	ciemnożółty dark golden	***	**	**	**
CYKLOP	PLANTICO	130-135	A	100-120	***	kremowobiały cream-white	żółto-brązowy yellow-brown	***	**	**	**
CYMES	POLAN	125-130	C	100-120	***	kremowobiały cream-white	żółto-brązowy yellow-brown	**	**	**	**
EFEKT	PLANTICO	140-145	A	100-120	***	kremowobiały cream-white	ciemnożółty dark golden	***	**	**	**
KRISTINE	PLANTICO	137-140	A	100-120	**	kremowobiały cream-white	ciemnożółty dark golden	***	**	*	**

Cebula - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia/Onion - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia

Odmiana Variety	Marka Brand	Okres wegetacji (dni) Number of days from sowing to harvest	Cebula / Bulbs				Łuska / husk		Przydatność / Use		
			Kształt Shape	Masa (g) Weight (g)	Sucha masa Dry matter	Mięsz Flesh	Kolor Colour	Przyleganie Adhesion	Bezpośrednie spożycie Fresh market	Przetwórstwo Processing	Przechowywanie Storage
ODMIANY USTALONE / OPEN POLLINATED VARIETIES											
ŁAWICA	SPÓJNIA	140-150	A	100-160	***	biały white	złotożółty golden-yellow	***	**	**	**
MAJKA	PLANTICO	105-110	B	110-150	**	biały white	żółto-brązowy yellow-brown	**	**	**	*
POLANOWSKA	POLAN	130-135	C	100-150	***	biało seledynowa white aquamarine	żółto-brązowy yellow-brown	**	**	**	**
SOPLICA	SPÓJNIA	130-140	D	110-180	***	biały white	żółty yellow	***	**	**	**
TĘCZA	SPÓJNIA	120-130	A	100-150	**	biały white	ciemnożółty dark yellow	**	**	**	*
WAMA	SPÓJNIA	130-140	A	100-160	***	biały white	żółty, błyszczący yellow glossy	***	**	**	**
WOLA	SPÓJNIA	135-145	C	100-160	***	biały white	żółto-brązowy yellow-brown	***	**	**	**
ODMIANY O BARWNEJ ŁUSCE / COLOUR HUSK											
ALIBABA	PLANTICO	130-136	F	80-100	***	biały white	biały white	**	**	**	*
KARMESA	SPÓJNIA	130	E	90-140	**	czernono-biały red-white	czernony red	**	**	**	*
SCARLET	PLANTICO	120-125	E	80-100	***	fioletowo-biały violet-white	czernony red	**	**	**	*
WENTA	PLANTICO	132-138	E	100-110	***	fioletowo-biały violet-white	czernony red	***	**	**	**
ODMIANY OZIME / WINTER VARIETIES											
ALGIDA	SPÓJNIA	na zbiór pęczkowy for bunch 275-285	A	90-160	**	biały white	jasnobrązowy light brown	*	**	**	x
AGRA	SPÓJNIA	na zbiór pęczkowy for bunch 285-300	A	90-140	**	biały white	żółto-brązowy yellow-brown	*	**	**	x
CEBULA SZALOTKA / SHALLOT											
TOTO	PLANTICO	110-115	A	40-60	***	kremowobiały cream-white	żółto-brązowy yellow-brown	**	**	**	*

zawartość suchej masy/dry matter content: * niska/low, ** średnia/medium, *** wysoka/high
 przyleganie łuski/skin adhesion: * średnie/medium, ** dobre/well, *** bardzo dobre/very well
 przydatność/usefulness: * przydatna/suitable; ** przeznaczona/recommended



PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Dział Handlowy w Zielonkach
 tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:
 tel. 12 623 38 31; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:
 tel. 24 253 35 87; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:
 tel. 12 282 50 56; e-mail: krzeszowice@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:
 tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Dział Handlowy:
 tel. 17 861 14 58; e-mail: rzeszow@plantico.pl

Export – tel. 608-536-381; e-mail: trade@plantico.pl

Sklep internetowy: sklep.plantico.pl



www.nasiona.pl



www.plantico.pl



www.nasiona-warzyw.pl