

Papryka | Pepper

Capsicum annuum L.

PAPRYKA SŁODKA CZERWONA/RED SWEET PEPPER



BALLADYNA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 75 - 80 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym i krótkiej łodydze
- Owoce na przekroju kwadratowe lub lekko wydłużone z zaokrąglonym lub zagłębionym wierzchołkiem, trzy i czterokomorowe o masie 160 - 190g i ściance grubości 6-8 mm
- Barwa owoców - od zielonej do czerwonej
- Powierzchnia owocu lekko żebrowana z połyskiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych i gruncie
- *Vegetation period from planting to harvest - 75 - 80 days*
- *Plants with an upright habit and short stems*
- *Fruit with square or slightly elongated cross-section with a rounded or recessed top, three and four-chambered fruit, weight 160 - 190 g and a wall thickness of 6-8 mm*
- *Colour of the fruit - from green to red*
- *The surface of the fruit is slightly ribbed and glossy*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the open field*

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 75 - 80 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym i krótkiej łodydze
- Owoce na przekroju prostokątne z zagłębionym wierzchołkiem, długie, trzy i czterokomorowe o masie 200 - 240g i ściance grubości 6-8 mm
- Barwa owoców - od ciemnozielonej do ciemnoczerwonej
- Powierzchnia owocu lekko żebrowana z silnym połyskiem
- Owoce są mało podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową
- Owoce handlowe charakteryzują się dużą masą i bardzo dobrym smakiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych i gruncie

BARBÓRKA

- *Vegetation period from planting to harvest - 75 - 80 days*
- *Plants with an upright habit and short stems*
- *Fruit in a rectangular cross-section with a recessed top, three and four-chamber, with a weight of 200 - 240 g and a wall thickness of 6-8 mm*
- *Colour of the fruit - from dark green to dark red*
- *The surface of the fruit is slightly ribbed with a strong shine*
- *The fruit is not very susceptible to dry top rot*
- *The commercial fruit is heavy and has a very good taste*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the open field*



BOGNA - NOWOŚĆ / NEW VARIETY

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 70-80 dni
- Rośliny niskie o zwartym pokroju i krótkich międzywęźlach
- Owoce typu blok, kształt szerokiego graniastostupa do sercowatego stożka, w większości czterokomorowe
- Barwa owocu - od seledynowej do jasnoczerwonej, masa owocu 150-200 g, ścianka grubości 7-9 mm
- Skórka gładka i błyszcząca
- Wyróżnia się skoncentrowanym w czasie dojrzewaniem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych
- Dobrze się przechowuje, doskonała do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.
- *Vegetation period from planting to harvest 70-80 days*
- *Short plants with a compact habit and short internodes*
- *Block-type fruit, the shape of a wide prism to a heart-shaped cone, predominantly four-chamber,*
- *Colour of the fruit - from willow green to light red, fruit weight 150-200 g, wall thickness of 7-9 mm*
- *Smooth, glossy skin*
- *Outstanding due to the concentrated maturation time*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels*
- *Fruits well for storage, suitable for direct consumption and processing*

CARYCA mieszańiec F1

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym i łodydze średniej długości
- Owoce krótkie, na przekroju podłużnym sercowate do trapezowego z zaokrąglonym wierzchołkiem, dwu i trzykomorowe o masie 160-210 g i ściance grubości 8-10 mm
- Barwa owoców - od jasnozielonej do ciemnoczerwonej
- Powierzchnia owocu lekko żebrowana z średnio silnym połyskiem
- Owoce handlowe charakteryzują się dużą masą, bardzo grubym miąższem i bardzo dobrym smakiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych i gruncie
- *Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days*
- *Plants with an upright habit and a medium-length stem*
- *Short fruits, heart-shaped to trapezoidal on the longitudinal section with a rounded top, two and three-chambered, weighing 160 - 210 g and a wall thickness of 8-10 mm*
- *Colour of the fruit - from light green to dark red*
- *The surface of the fruit is slightly ribbed with a medium-high gloss*
- *Commercial fruits are heavy with very thick flesh and a very good taste*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the open field*





GLORIA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 80-90 dni
- Rośliny o średniej sile wzrostu, nisko rozkrzewione, o grubych pędach i krótkich międzywęzłach
- Zalecane podpieranie i usuwanie pędów do pierwszego rozgałęzienia, mogą być prowadzone bez cięcia
- Owoce typu blok, duże i ciężkie (4-6 szt. w 1 kg), barwy zielonej przechodzącej w intensywnie czerwoną, powierzchnia błyszcząca, gładka lub lekko żebrowana, miąższ gruby, soczysty
- Owoce dobrze się przechowują, nadają się do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa
- *Vegetation period from planting to harvest 80-90 days*
- *Plants with medium growth intensity, low branching, with thick shoots and short internodes*
- *Recommended support and removal of shoots to the first branching, can be growing without cutting*
- *Block type fruit, large and heavy (4-6 pcs. per 1 kg), green turning into intense red, shiny surface, smooth or slightly ribbed, thick, juicy flesh*
- *Fruits well for storage, suitable for direct consumption and processing*

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 80-100 dni
- Rośliny niskie, o grubych, sztywnych łodygach i lekko rozpięchłym pokroju
- Nie wymagają palikowania
- Owoce typu pomidorowego, barwy zielonej do intensywnie czerwonej, powierzchnia gładka lub lekko żebrowana, miąższ bardzo gruby, soczysty, słodki, bardzo smaczny
- Doskonale nadaje się do bezpośredniego spożycia oraz do przetwarzania (do faszerowania, na sałatki i marynaty)

- *Vegetation period from planting to harvest 80-100 days*
- *Short plants with thick, stiff stems and a slightly scattered habit*
- *Do not require staking*
- *Tomato-type fruit, green to intensely red in colour, smooth or slightly ribbed surface, very thick, juicy, sweet, very tasty flesh*
- *Perfect for direct consumption and processing (for stuffing, for salads and marinades)*

IGA



KASKADA

- Do uprawy w tunelach nieogrzewanych.
- Od wysadzenia rozsady do pierwszych zbiorów 75-80 dni
- Wysokość roślin 70-75 cm
- Owoce o przekroju prostokątnym
- Masa owoców 150-170 g
- Długość owoców 10-12 cm, szerokość 8-9 cm
- Miąższ grubości 6-8 mm
- Owoce w fazie dojrzałości użytkowej są ciemnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone
- *For plastic tunnels*
- *75-80 days from transplanting to maturity*
- *Plant height 70 - 75 cm*
- *150 - 170 g fruits, block type*
- *Fruit length 10-12 cm, width 8-9 cm*
- *Walls are 6-8 mm thick*
- *Dark green at technical maturity, red at botanical maturity*

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 70-80 dni
- Rośliny niskie, nie wymagają podpór (sztywna łodyga i pędy, zwarty pokrój)
- Wskazane usuwanie pędów poniżej pierwszego rozgałęzienia
- Owoce w kształcie krótkiego, szerokiego tępo zakończonego stożka, barwy jasnozielonej do czerwonej w fazie dojrzałości fizjologicznej, powierzchnia błyszcząca, lekko żebrowana, miąższ gruby, mięsisty, jędrny
- Owoce dobrze się przechowują i nadają się do przetwórstwa
- Odmiana o dużym plonie owoców wczesnych (równocześnie dojrzewa kilka owoców)

- *Vegetation period from planting to harvest 70-80 days*
- *Small plants, do not require supports (stiff stem and shoots, compact habit)*
- *It is recommended to remove shoots below the first branching*
- *Fruit in the shape of a short, wide blunt cone, light green to red in colour in the phase of physiological maturity, shiny surface, slightly ribbed, flesh thick, fleshy, firm*
- *The fruit keeps well and is suitable for processing*
- *Variety with high yield of early fruits (several fruits ripen at the same time)*

LENA



MERCEDES

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym, niskie
- Owoce długie, wąskie na przekroju podłużnym trójkątne z zaokrąglonym wierzchołkiem, jedna do trzech komór, masa 130-150 g, ścianka grubości 6-7 mm
- Barwa owocu - od jasnozielonej i zielonej do ciemnoczerwonej
- Powierzchnia owocu gładka do lekko żebrowanej z silnym połyskiem
- Owoce są mało podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową
- Polecana do uprawy w gruncie i nieogrzewanych tunelach foliowych
- *Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days*
- *Plants with an upright habit, small*
- *Fruit long, narrow in the longitudinal section, triangular with pointed top, one to three chambers, weight 130 - 150 g, wall thickness 6-7 mm*
- *Colour of the fruit - from light green and green to dark red*
- *The surface of the fruit is smooth to slightly ribbed with a strong shine*
- *The fruit is not very susceptible to dry top rot*
- *Recommended for cultivation in the ground and unheated foil tunnels*

WIKA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym, wysokie
- Owoce długie, średnio szerokie na przekroju podłużnym trapezowe czasem prostokątne z zaokrąglonym lub zagłębionym wierzchołkiem zwykle trzy komorowe, masa 110 - 130 g, ścianka grubości 5-7 mm
- Barwa owocu - od ciemnozielonej do czerwonej
- Powierzchnia owocu lekko pomarszczona z silnym połyskiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych

- *Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days*
- *Plants with an upright habit, tall*
- *Fruit long, medium wide in the longitudinal section, trapezoidal, sometimes rectangular with a rounded or recessed top, usually three-chambered, weight 110 - 130 g, wall thickness 5-7 mm*
- *Colour of the fruit - from dark green to red*
- *The surface of the fruit is slightly wrinkled with a strong shine*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels*



PAPRYKA SŁODKA ŻÓŁTA/YELLOW SWEET PEPPER



CALIPSO

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
- Rośliny o pokroju półwzniesionym i krótkiej łodydze
- Owoce krótkie, na przekroju podłużnym kwadratowe do prostokątnego lub trapezowego z zagłębionym wierzchołkiem, trzy i czterokomorowe o masie 140 - 180g i ściance grubości 6-8 mm
- Barwa owocu - od jasnozielonej do żółtej i ciemnożółtej
- Powierzchnia owocu gładka do lekko żebrowanej z silnym połyskiem
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych niskich tunelach foliowych i gruncie
- *Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days*
- *Plants with a semi-erect habit and short stems*
- *Short fruits, square to rectangular or trapezoidal in longitudinal section with a recessed top, three and four-chambered fruit, weight 140 - 180 g and wall thickness 6-8 mm*
- *Colour of the fruit - from light green to yellow and dark yellow*
- *The surface of the fruit is smooth to slightly ribbed with a strong shine*
- *Recommended for cultivation in unheated small foil tunnels and in the ground*

- Odmiana polecana do uprawy w tunelach
- Owoce dojrzewają po 75-80 dniach od wysadzenia
- Wysokość roślin 60-70 cm
- Roślina wykształca 10-14 owoców kształtu kwadratowego (na przekroju)
- Długości owoców 9-10 cm, szerokość 8-9 cm
- Grubość mięszu 7-9 mm
- Masa owocu 180-250 g
- Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej białoseledynowe w fazie dojrzałości fizjologicznej jasnożółte
- Sprzedaż - do wyczerpania nasion

- *For the plastic tunnels production*
- *75-80 days from transplanting to maturity*
- *Plant height 60 - 70 cm*
- *One plant produces 10-14 fruits.*
- *Fruit length 9-10 cm, width 8-9 cm*
- *Walls are 7-9 mm thick*
- *Fruits 180 -250g, block shape*
- *Light yellow at botanical maturity*

HALLO



LAMIA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 75 - 80 dni
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych i gruncie
- Rośliny o pokroju wzniesionym, wysokie
- Owoce krótkie do średnio długich, na przekroju podłużnym prostokątne z zagłębionym wierzchołkiem, trzy i czterokomorowe o masie 120 - 160g i ściance grubości 6-7 mm
- Barwa owocu - początkowo zielona i ciemnozielona do żółtej i lekko pomarańczowej w fazie dojrzałości fizjologicznej
- Powierzchnia owocu gładka lub lekko pomarszczona z silnym połyskiem
- *Vegetation period from planting to harvest - 75 - 80 days*
- *Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the field*
- *Plants with an upright habit, tall*
- *Short to medium-long fruit, rectangular in the longitudinal section with a recessed top, three and four-chambered, weight 120 - 160 g and wall thickness 6-7 mm*
- *Fruit colour - initially green and dark green to yellow and slightly orange in the phase of physiological maturity*
- *The surface of the fruit is smooth or slightly wrinkled with a strong shine*

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 75-80 dni
- Rośliny średnio wysokie o krzaczastym pokroju
- Zalecane podpieranie i usuwanie pędów do pierwszego rozgałęzienia
- Owoce barwy kremowej do intensywnie żółtej, skórka cienka i delikatna, miąższ soczysty, słodki i bardzo smaczny
- Doskonale nadaje się do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa
- Odmiana wcześniej wchodząca w owocowanie, długo i równomiernie plonująca

- *Vegetation period from planting to harvest 75-80 days*
- *Medium-tall plants with a bushy habit*
- *Recommended support and removal of shoots to the first branching*
- *Fruits of a cream to intense yellow colour, thin and delicate skin, juicy, sweet and very tasty flesh*
- *Perfect for direct consumption and processing*
- *Variety that starts fruiting early, yields long and uniformly*

OLIWIA



PAPRYKA OSTRZA CZERWONA/RED HOT PEPPER



CYKLON

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 60 - 65 dni
- Rośliny o pokroju wzniesionym i średniej długości łodydze
- Owoce średniej długości i długie, wąskie na przekroju podłużnym trójkątne, u dołu lekko zakrzywione, jedna dwie komory, masa 20 - 30 g, ścianka grubości 2-3 mm
- Barwa owocu - od jasnozielonej do ciemnoczerwonej
- Owoce o ostym smaku, powierzchnia owocu lekko żebrowana z połyskiem
- Polecana do uprawy w gruncie
- *Vegetation period from planting to harvest 60 - 55 days*
- *Plants with an upright habit and medium stem length*
- *Fruits of medium length and long, narrow in the longitudinal section, triangular, slightly curved at the bottom, one two chambers, weight 20 - 30 g, wall thickness 2-3 mm*
- *Colour of the fruit - from light green to dark red*
- *Fruit with a hot taste, the surface of the fruit is slightly ribbed and glossy*
- *Recommended for cultivation in the open field*

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 75-80 dni
- Papryka ostra o wartości SHU ok. 1000
- Owoc w kształcie stożka, dojrzały wybarwia się na kolor czerwony, średnia masa owocu 25-30 g
- Do uprawy pod osłonami i w gruncie
- W gruncie może być zbierana w miarę dojrzewania do pierwszych przymrozków
- Średni plon z jednej rośliny w ciągu sezonu - 30-35 owoców
- Nasiona dostępne od 2023 roku

- *Vegetation period from planting to harvest 75-80 days*
- *Hot pepper with a SHU value of approx. 1000*
- *Cone-shaped fruit, when ripe, it turns red, the average weight of the fruit is 25-30 g*
- *For cultivation under covers and in the ground*
- *In the ground it can be harvested as it matures to the first frost*
- *Average yield per plant during the season - 30-35 fruits*
- *Seeds available from 2023 year*

FIVER - NOWOŚĆ / NEW VARIETY



Papryka - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / Pepper - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia

Odmiana Variety	Marka Brand	Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru Days from transplanting to maturity	Roślina / Plant		Owoc / Fruit						Miejsce uprawy Growing place
			Wysokość (cm) Height (cm)	Ilość owoców (szt) Number of fruits	Długość (cm) Length (cm)	Szerokość (cm) Width (cm)	Masa (g) Weight (g)	Grubość ścianki (mm) Thickness (mm)	Barwa Colour	Kształt Shape	
PAPRYKA SŁODKA CZERWONA / RED SWEET PEPPER											
BALLADYNA	PLANTICO	75-80	60-70	10-15	7-10	7-9	160-190	6-8	czerwona red	blok block	tunel/grunt tunnel/open field
BARBÓRKA	PLANTICO	75-80	60-70	10-15	8-12	8-9	200-240	6-8	czerwona red	blok block	tunel/grunt tunnel/open field
BOGNA	POLAN	70-80	40-50	7-10	8-9	8-10	150-200	7-9	seledynowa do jasnoczerwonej willow green to light red	blok block	tunel tunnel
CARYCA F1	PLANTICO	70-75	65-75	10-12	7-9	8-10	160-210	8-10	czerwona red	sercowaty heart shape	tunel/grunt tunnel/open field
GLORIA	POLAN	80-90	50-60	7-10	8-10	7-9	200-250	7-10	czerwona red	blok block	tunel tunnel
IGA	POLAN	80-100	40-50	8-10	5-7	6-9	130-150	9-12	czerwona red	pomidorowy tomato	tunel tunnel
KASKADA	PLANTICO	75-80	70-75	10-15	10-12	8-9	150-170	6-8	czerwona red	blok block	tunel tunnel
LENA	POLAN	70-80	40-50	7-10	9-11	7-9	150-190	7-9	czerwona red	tępo zakończony stożek blunt cone	tunel open field
MERCEDES	PLANTICO	70-75	60-65	15-20	11-13	4-7	130-150	6-7	czerwona red	stożek cone	tunel/grunt tunnel/open field
MIRA	POLAN	70-75	40-50	10-15	10-12	6-8	100-110	7-8	kremowa do poma- rańcz.-czerwonej creme-orange-red	ostro zakończony stożek pointed cone	tunel/grunt tunnel/open field
WIKA	PLANTICO	70-75	70-80	10-15	15-18	4-6	110-130	5-7	czerwona red	stożek cone	tunel tunnel
ZORZA	POLAN	70-75	40-50	10-15	9-11	6-7	100-130	7-9	kremowa do poma- rańcz.-czerwonej creme-orange-red	tępo zakończony stożek blunt cone	tunel/grunt tunnel/open field
PAPRYKA SŁODKA ŻÓŁTA / YELLOW SWEET PEPPER											
CALIPSO	PLANTICO	70-75	50-55	14-18	8-9	7-8	140-180	6-8	żółta - c.żółta yellow - dark yellow	blok block	tunel/grunt tunnel/open field
HALLO	PLANTICO	75-80	60-70	10-14	9-10	8-9	180-250	7-9	jasnożółta light yellow	blok block	tunel tunnel
LAMIA	PLANTICO	75-80	70-80	10-15	8-12	6-8	120-160	6-7	żółta - pomarań- czowa yellow-orange	blok block	tunel/grunt tunnel/open field
OLIWIA	POLAN	75-80	50-60	15-20	8-10	6-7	80-130	6-9	intensywnie żółta intense yellow	tępo zakończony stożek	tunel tunnel
PAPRYKA OSTRA / HOT PEPPER											
CYKLON	PLANTICO	60-65	55-65	20-25	9-12	3-4	20-30	2-3	czerwona red	stożek cone	grunt open field
FIVER	SPÓJNIA	75-80	45-50 (w gruncie / in the field)	30-35	14-16	2-2,5	25-30	2-3	czerwona red	stożek cone	tunel/grunt tunnel/open field

*nadaje się / suitable, **polecana / recommended, ***przeznaczona / appropriate



PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Dział Handlowy w Zielonkach
tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:
tel. 12 623 38 31; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:
tel. 24 253 35 87; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:
tel. 12 282 50 56; e-mail: krzeszowice@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:
tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Dział Handlowy:
tel. 17 861 14 58; e-mail: rzeszow@plantico.pl

Export – tel. 608-536-381; e-mail: trade@plantico.pl

Sklep internetowy: sklep.plantico.pl



www.nasiona.pl



www.plantico.pl



www.nasiona-warzyw.pl