

## PLANTICO - NOWOŚCI 2023 odmiany własnej hodowli




### Burak ćwikłowy MARS mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 100-115 dni.
- Korzenie kuliste, średniej wielkości, o gładkiej skórce.
- Na przekroju intensywnie ciemnoczerwony.
- Wysoki plon i jakość korzeni.
- Dobra odporność na wybijanie w pędy kwiatostanowe.
- Przeznaczony do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.
- Bardzo dobra zdolność przechowalnicza.



### Cebula CORDIA mieszaniec F1

- Odmiana średnio późna (okres wegetacji ok 130-135 dni).
- Cebule kuliste o masie ok. 120-140 g.
- Sucha łuska żółtobrązowa, bardzo dobrze przylegająca.
- Mięsz kremowo-biały.
- Wysoka zawartość suchej masy.
- Duża ilość liści na łodydze rzekomej.
- Polecana na świeży rynek, do przetwórstwa i przechowywania.



### Cebula KARMESA

- Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji około 130 dni).
- Cebule kuliste, średnie (masa 90-140g).
- Mięsz twardy o czerwono białej barwie i średniej ostrości.
- Sucha łuska czerwona, średnio przylegająca.
- Polecana do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i przechowywania do stycznia.



### Fasola zwykła karłowa na suche nasiona PEREŁKA

- Okres wegetacji ok. 90-100 dni.
- Nasiona białe, drobne, okrągło-eliptyczne, wyjątkowo smaczne.
- W strąku najczęściej 5-7 nasion.
- Masa 1000 szt nasion - ok. 200 g.
- Wysokość roślin - ok. 42-45 cm.



### Fasola zwykła karłowa MAXIGOLD

- Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 70 dni).
- Strąki płaskie o bardzo małej tendencji do tworzenia włókna.
- Barwa strąków - jasnożółta.
- Polecana na świeży rynek do wielokrotnego zbioru, bardzo smaczna.
- Optymalna obsada roślin na 1 m<sup>2</sup> - 17-20 roślin.



### Kapusta głowiasta biała JASPER mieszaniec F1

- Odmiana późna, od wysadzenia do zbioru 130-135 dni.
- Tworzy kuliste, zwężłe główki o masie 5 kg.
- Wysoka tolerancja na wciornistki, choroby bakteryjne i grzybowe.
- Polecana na świeży rynek i do przechowywania, wyjątkowe walory smakowe.
- Zalecane zagęszczenie 30-40 tys./ha.
- Złoty Medal MTP POLAGRA-PREMIERY 2022.



### Kapusta pekińska POLSTAR mieszaniec F1

- Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji około 70 dni.
- Główki zwarte, cylindryczne o masie około 1,2 kg.
- Kolor liści - żywozielony.
- Odmiana o wysokiej zdrowotności.
- Polecana do uprawy wiosennej i jesiennej.



### Kapusta pekińska ELZA mieszaniec F1

- Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji około 65 dni.
- Tworzy zwarte, cylindryczne główki o masie około 1,0 kg.
- Liście ciemno zielone, dokładnie okrywające główkę.
- Odmiana o wysokiej zdrowotności.
- Polecana do uprawy letniej i jesiennej.



### Marchew OMEGA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 130-140 dni, typ Flakkee.
- Długi korzeń, dobrze wybarwiony.
- Wysoki potencjał plonotwórczy.
- Duża zawartość suchej masy, dość wysoka zawartość cukrów.
- Przeznaczona do przetwórstwa, polecana do bezpośredniego spożycia i przechowywania.



### Ogórek gruntowy LIBERTY mieszaniec F1

- Odmiana bardzo wczesna, pozbawiona goryczy.
- Barwa skórki zielona, brodawka gruba, wyraźna, średniej wielkości, rozmieszczona niemal na całej powierzchni skórki.
- Owoc smukły, nie wykazuje tendencji do przerastania na grubość.
- Stosunek długości do szerokości 3,1-3,2 : 1.
- Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego.
- Odmiana przeznaczona do konserwowania i kwaszenia.



### Ogórek gruntowy STARTER mieszańiec F1

- Odmiana bardzo wczesna, pozbawiona goryczy.
- Owoc wydłużony, nie wykazuje tendencji do przerastania na grubość, lekkie bruzdy.
- Skórka jasnozielona, brodawka gruba, średniej wielkości, rzadka.
- Stosunek długości do szerokości 3,1-3,2 : 1.
- Bardzo wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego.
- Polecany do kwaszenia i konserwowania.
- Złoty Medal MTP GARDENIA 2021.



### Ogórek gruntowy BRILANT mieszańiec F1

- Odmiana bardzo wczesna, partenokarpna.
- Owoc dł. 6-11 cm, stosunek dł. do szer. 2,9-3 : 1.
- Skórka zielona, brodawka gruba.
- Do uprawy w gruncie i pod osłonami.
- Polecany do konserwowania i jako ogórek małosolny.



### Ogórek gruntowy HORIZON mieszańiec F1

- Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna.
- Barwa skórki intensywnie zielona z lekko rozjaśnionym końcem przykielichowym.
- Owoc wydłużony, nie wykazuje tendencji do przerastania na grubość.
- Brodawka gruba, średniej wielkości, dość gęsta.
- Stosunek długości do szerokości 3,1 : 1.
- Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego.
- Polecany do konserwowania i kwaszenia.



### Ogórek gruntowy ARKO mieszańiec F1

- Odmiana wczesna, bardzo plenna.
- Owoce smukłe, ciemnozielone bez tendencji do zniekształceń.
- Brodawki średniej wielkości, liczne.
- Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1.
- Odmiana o wysokiej tolerancji wobec mączniaka rzekomego.
- Wysoki udział plonu handlowego.



### Ogórek gruntowy REMIZ mieszańiec F1

- Odmiana średnio wczesna, polecana do konserwowania i kwaszenia.
- Owoce smukłe, jasnozielone, bez tendencji do zniekształceń.
- Brodawki średniej wielkości, liczne.
- Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1.
- Odmiana o wysokiej tolerancji wobec mączniaka rzekomego.



### Papryka BOGNA

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 70-80 dni.
- Rośliny niskie o zwartym pokroju i krótkich międzywęzłach.
- Owoce typu blok, kształt szerokiego graniastopłupa do sercowatego stożka, w większości czterokomorowe.
- Barwa owocu - od seledynowej do jasnoczerwonej, masa owocu 150-200 g, ścianka grubości 7-9 mm.
- Skórka gładka i błyszcząca.
- Wyróżnia się skoncentrowanym w czasie dojrzewaniem.
- Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych.
- Dobrze się przechowuje, doskonała do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.



### Papryka FIVER mieszańiec F1

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 75-80 dni.
- Papryka ostra o wartości SHU ok. 1000.
- Owoc w kształcie stożka, dojrzały wybarwia się na kolor czerwony, średnia masa owocu 25-30 g.
- Do uprawy pod osłonami i w gruncie.
- W gruncie może być zbierana w miarę dojrzewania do pierwszych przymrozków.
- Średni plon z jednej rośliny w ciągu sezonu - 30-35 owoców.



### Pomidor JANKO mieszańiec F1

- Pomidor do uprawy przy palikach w polu oraz pod nieogrzewanymi osłonami.
- Silny wigor, ciągły typ wzrostu.
- Grona pojedyncze i złożone, po 5-7 owoców w każdym.
- Owoce czerwone, kuliste, średnie do dużych.
- Przedłużona trwałość owoców pozwala na transport bez strat i dłuższe przechowywanie (do 20 dni po zbiorze), bez obawy o utratę jakości owoców.



### Pomidor LOLEK

- Odmiana bardzo późna, o pośrednim typie wzrostu.
- Owoce duże (100-120 g), lekko spłaszczone do kulistych, słabo żebrowane, bez piętki.
- Niedojrzałe owoce - jasnozielone, dojrzałe - żółtopomarańczowe.
- Miąższ krwistoczerwony.
- Owoce ze zdolnością do dojrzewania po zbiorach, nadają się do długotrwałego przechowywania.
- Polecane do amatorskiej uprawy polowej i w tunelach foliowych.



### Pomidor malinowy BOSMAN

- Odmiana średnio wczesna, samokończąca.
- Owoce malinowe, cylindryczno-owalne z „dziubkiem”, twarde, o masie 70-100 g, miąższ koloru krwisto-czerwonego.
- Szypułka bezkolankowa, dobrze odrywa się od owocu, pozostaje na roślinie.
- Nadaje się do zbioru mechanicznego.
- Przeznaczona do uprawy wielkotowarowej dla przemysłu, przetwórstwa oraz do bezpośredniej konsumpcji.






### Rzodkiewka RUMBA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 29-31 dni.
- Zgrubienia twarde, kuliste o czerwonej, błyszczącej skórce.
- Miąższ matowobiały o delikatnym smaku.
- Tendencja do pęknięcia i parzenia – bardzo mała.
- Liście średniokrótkie, idealne do pęczkowania.
- Polecana do uprawy w gruncie i w tunelu.
- Złoty Medal MTP POLAGRA-PREMIERY 2023.



### Sałata FLAMENCO

- Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 40-45 dni.
- Liście bardzo dekoracyjne, czerwono-zielone, przypominające liście dębu.
- Polecana do uprawy na wiosnę, lato i jesień.
- Nie wykazuje tendencji do wybijania w pędy kwiatowe.
- Odporna na kilka ras mączniaka rzekomego.
- Liście można obrywać stopniowo w miarę ich rozwijania.
- Wysiew od lutego do lipca, najlepiej co dwa tygodnie by maksymalnie wydłużyć okres zbiorów (od maja do października).



### Nasiona na kiełki kapusta pekińska

- Kiełki kapusty pekińskiej są niskokaloryczne - w 100 g tego produktu jest tylko 40 kcal.
- Mają tyle witaminy C ile jest w cytrynie (30-36 mg na 100 g).
- Zawierają witaminę A, witaminy z grupy B oraz beta-karoten.
- Bogactwo minerałów takich jak: magnez, potas i wapń.



### Nasiona na kiełki soczewica

- Kiełki soczewicy są źródłem dobrze przyswajalnego białka, potasu obniżającego ciśnienie krwi oraz niezbędnego dla kobiet w ciąży kwasu foliowego.
- Zawierają witaminę C, witaminy z grupy B, aminokwasy, wapń, cynk, magnez i fosfor.
- Produkcję kiełków najprościej wykonać w kiełkownicy PlantiCo.



## PLANTICO – NOWOŚCI 2024 odmiany własnej hodowli



### Burak ćwikłowy BONEL

- Okres wegetacji ok. 120-130 dni.
- Korzenie kuliste o ciemnoczerwonym miąższu.
- Pierścienie słabo widoczne.
- Skórka korzenia gładka, błyszcząca.
- Ulistnienie krótkie.
- Przeznaczone do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przemysłu.



### Fasola HELENA

- Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 73 dni).
- Strąki proste, mięsiste, bardzo gładkie, bezwłókniste, o słabym wygięciu, na przekroju sercowate, dł. 14-15 cm, osadzone w górnej i środkowej części rośliny.
- Barwa strąków - zielona z połyskiem.
- Strąki o nieprzerastających nasionach, dobrze odrywają się od rośliny.
- Ok 80% strąków mieści się w przedziale 9,1-10,5 mm.
- Odporna na antraknozę fasoli - rasa 6 oraz wirusa zykłej mozaiki fasoli.



### Fasola zwykła karłowa GRINSTAR

- Odmiana wczesna (okres wegetacji ok. 65 dni).
- Strąki płaskie, szerokie (ok. 17 mm), bez tendencji do tworzenia włókna, bez przewężeń.
- Barwa strąków - zielona.
- **Przeznaczona do jednokrotnego zbioru.**
- Strąki po ugotowaniu delikatne i smaczne.
- Optymalna obsada roślin na 1m<sup>2</sup> - 17-20 szt.
- Polecana na świeży rynek.



### Marchew SPARTA mieszaniec F1

- Odmiana późna (okres wegetacji 140-150 dni) w typie Flakkee.
- Korzeń długi (18-20cm), intensywnie wybarwiony, wysoka zawartość cukrów i suchej masy.
- Wysoka plenność, duży udział plonu handlowego.
- Przeznaczona do przemysłu: na kostkę, susz i soki, a także do bezpośredniego spożycia.



### Ogórek gruntowy KANCLERZ mieszaniec F1

- Odmiana średniowczesna, bardzo plenna o bardzo wysokiej zdrowotności.
- Wysoki plon handlowy.
- Owoce bardzo kształtne, smukłe. Stosunek długości do szerokości wynosi 3,1 : 1.
- Brodawki grube, dość wydatne, z białym kolcem.
- Skórka zielona, lekko błyszcząca z delikatnymi smugami.
- Polecana do konserwowania, kwaszenia oraz na świeży rynek.




### Ogórek Piko mieszaniec F1

- Ogórek partenokarpny, wolny od goryczy.
- Odmiana wczesna do uprawy pod osłonami - wysiew wiosenny i jesienny.
- Owoc dł. 7-8 cm, wałeczkowaty, tępo zakończony, o gładkiej, błyszczącej skórce.
- Delikatnym i jędrnym mięszem.
- Bardzo wysoki plon handlowy.
- Idealny na świeże przekąski warzywne.



### Rządkiwka PROXIMA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 29-31 dni.
- Zgrubienia kuliste, równocześnie dojrzewające, średnie do dużych.
- Skórka czerwona, miąższ śnieżnobiały - łagodny w smaku.
- Brak tendencji do pęknięcia i parczenia.
- Długość ulistnienia – średnia do długiego.
- Polecana do uprawy w gruncie i przyspieszonej uprawy pod osłonami.



### Seler APIS

- Odmiana średniowczesna o dużym udziale plonu handlowego.
- Zgrubienia duże o szerokoeliptycznym kształcie i białej skórcie.
- Miąższ biały, bez skłonności do parczenia i ciemnienia
- Wiązka korzeniowa skierowana w dół, co ułatwia zbiór i przygotowanie do sprzedaży.
- Polecany na świeży rynek i do przetwórstwa.

## PLANTICO inne nowości




### Mieszanka KRAKOWSKI SKWER kwiatowo - ziołowy

- Krakowski skwer kwiatowo-ziołowy to mieszanka 30 różnych gatunków roślin nadających się nie tylko na tereny miejskie ale również pasieki i ogródki przydomowe.
- Mieszanka składa się z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich takich jak ogórecznik, malwa, słonecznik, czarnuszka, cynia, rumianek, groszek ozdobny, anyż, krokosz i wiele innych gatunków.
- Wysokość 25-120 cm. Siew IV; kwitnie VI-X.




### Mieszanka KRAKOWSKI SKWER suche tereny

- Krakowski skwer na suche tereny to mieszanka 30 różnych gatunków roślin nadających się nie tylko na tereny miejskie ale również pasieki i ogródki przydomowe.
- Mieszanka składa się z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich takich jak stokrotka, chaber, nostrzyk, wiesiołek, mak polny, dziewanna, pszczyk, koniczyna i wiele innych gatunków.
- Wysokość 25-80 cm. Siew IV; kwitnie VI-X.



### Pomidor HARDY mieszaniec F1

- Odmiana średnio późna.
- Do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych.
- Owoce twarde, bardzo duże (170-190g), dobrze wybarwione.
- Kształt owocu kulisto-splaszczony, bez żebrwania.



### Pomidor HUGO

- Odmiana średnio późna.
- Do uprawy w gruncie i pod osłonami.
- Owoce mięsiste, duże (ok. 200g), bardzo smaczne o wydłużonym kształcie, przypominającym bawole rogi.
- Polecana do spożycia na świeżo jak również do grillowania.



### Pomidor PALAVA mieszaniec F1

- Odmiana średniowczesna, wysoka.
- Do uprawy pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe).
- Uprawa w gruncie możliwa tylko w ciepłych regionach, wymaga palikowania.
- Owoc jędrny, czerwony, kulisty do lekko splaszczonego, bez żebrwania, niepekający.
- Wyróżnia się bardzo dużym wyrównaniem ilości owoców w gronach 6-8 szt oraz równomiernym dojrzewaniem grona.
- Odmiana odporna na wirusa mozaiki pomidora, fusarium i werciliozę.



Plantico – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Dział Handlowy w Zielonkach  
tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:  
tel. 24 253 35 87; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:  
tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:  
tel. 12 623 38 40, 12 623 38 59, 12 623 38 68; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:  
tel. 12 282 50 56; e-mail: krzeszowice@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Dział Handlowy:  
tel. 17 861 14 58; e-mail: rzeszow@plantico.pl

Export – tel. 608-536-381; e-mail: trade@plantico.pl

Sklep internetowy: [sklep.plantico.pl](http://sklep.plantico.pl)



[www.nasiona.pl](http://www.nasiona.pl)



[www.plantico.pl](http://www.plantico.pl)



[www.nasiona-warzyw.pl](http://www.nasiona-warzyw.pl)