



Załącznik nr 1

do ogłoszenia na zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy znamionowej od 280 do 300 KM.

Formularz specyfikacji ciągnika rolniczego o mocy znamionowej od 280 do 300 KM - wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Maszyna fabrycznie nowa.			
2	Homologacja T1A.			
3	Silnik diesla o pojemności około 7500cm ³ ,			
4	Moc silnika nominalna od 280 do 300 KM.			
5	Masa własna powyżej 9 000 kg.			
6	Przekładnia 50 km/h (Vario) lub rozwiązanie równoważne.			
7	Końcówka WOM 6/35.			
8	Przekładnia bezstopniowa CVT (np. przekładnia Vario) lub rozwiązanie równoważne.			
9	System zwiększający moc silnika (np. Sigma Power) lub rozwiązanie równoważne.			
10	Oś tylna kołnierzowa HD.			
11	PTO 540E/1000.			
12	Podgrzewacz bloku silnika.			
13	Amortyzacja przedniej osi pneumatyczna.			
14	Sito wlewu paliwa.			
15	Zbiornik paliwa standardowy.			
16	Pojemność zbiornika paliwa ponad 400 l			
17	Osobny zbiornik na olej hydrauliczny (brak możliwości mieszania się z olejem przekładniowym) – Warunek! (Warunek – w przypadku niespełnienia przez Oferenta „warunku” oferta zostanie odrzucona bez wzywania do uzupełnienia/poprawy).			
18	Instalacja pneumatyczna.			
19	Hamulce pneumatyczne 2- przewodowe.			
20	Błotniki przednie skrzętne 4 WD.			

Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór

Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn
T: 46 833 36 52, W: kzd.com.pl

Zakład Hodowlano Nasienny POLAN

ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków
T: 12 623 38 31, W: nasiona.pl

Zakład Hodowlano Nasienny Spółnia Nochowo

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
T: 61 28 33 427, W: nasiona-warzyw.pl

21	Tylne błotniki poszerzone.			
22	Obciążniki kół tył 2 x 250 kg/koło (500 kg na każde koło).			
23	Obciążnik przedni 1500 kg (oryginalny producenta ciągnika)			
24	Drugi obciążnik przedni 2300 kg (oryginalny producenta ciągnika).			
25	Przednia oś 4WD HD z czujnikiem kąta skrętu.			
26	Gniazdo wolnego spływu 3/4".			
27	2 elektrozawory przednie.			
28	1 para przednich szybkozłączy.			
29	Pompa tłoczkowa 200 l.			
30	Tylny TUZ 78 kN HD.			
31	Złącza Power Beyond.			
32	5 par elektrozaworów hydrauliki zewnętrznej (tylnych).			
33	Przedni TUZ sterowany z przednich elektrozaworów.			
34	Przedni WOM.			
35	Zaczepek transportowy automatyczny A11.			
36	Belka dolnego zaczepu rolnicze.			
37	Ramka szer. 390 mm, PITON FIX.			
38	Zaczepek dolny K80.			
39	Stabilizatory TUZ mechaniczne			
40	Łącznik górny, hydrauliczny kat. 3 (oryginalny).			
41	Drugi, dodatkowy łącznik górny, hydrauliczny. kat. 3 (oryginalny).			
42	Cięgła dolne hakowe HD (haki szybkiego sprzęgu) wyposażone w kule z kolnierzem.			
43	Wieszaki TUZ HD.			
44	Wycieraczka tylna kabiny.			
45	Gaśnica proszkowa 6 kg.			
46	Klimatyzacja automatyczna.			
47	Kabina z zawieszeniem pneumatycznym Auto Comfort.			
48	Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa.			

49	Fotel kierowcy pneumatyczny.			
50	Wycieraczka przednia o zwiększonym kącie pracy.			
51	Wycieraczka szyby- prawa strona.			
52	Kabina, co najmniej 1-drzwiowa.			
53	Podłokietnik z Joystickiem			
54	Roleta przeciwsłoneczna, tylna			
55	Dodatkowe oświetlenie przód, górne.			
56	Podwójna żółta lampa ostrzegawcza LED.			
57	Włącznik start/stop WOM na błotniku.			
58	Wspornik monitora w kabinie			
59	Monitor.			
60	Dodatkowe gniazdo DIN.			
61	Klimatyzowany schowek.			
62	Dodatkowy, drugi klimatyzowany schowek (nie zamontowany w maszynie).			
63	Oświetlenie robocze Premium w technologii LED.			
64	Wyświetlacz w podłokietniku.			
65	Antena DAB+.			
66	Radio FM/DAB+.			
67	Zestaw głośników.			
68	CB radio z anteną i montażem. (np. Radio CB MIDLAND 88) lub rozwiązanie równoważne.			
69	Tablice ostrzegawcze o szerokości pojazdu.			
70	Przewód sygnalizacji maszyny.			
71	ISOBUS tył.			
72	Ogumienie 710/70R42F+600/70R30F Michelin lub rozwiązanie równoważne, z tym, że opony marki Michelin.			
73	Warunek: dostawca przekaze komplet dokumentów do rejestracji na terytorium Polski. (Warunek – w przypadku niespełnienia przez Oferenta „warunku” oferta zostanie odrzucona bez wzywania do uzupełnienia/poprawy).			

74	Gwarancja na maszynę zgodnie z ofertą (min. 12 miesięcy).			
75	Książka gwarancyjna.			
76	Instrukcja obsługi w języku polskim.			
77	Czas reakcji serwisu do 12 godzin od zgłoszenia.			
78	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			

Cena netto.....zł/€